

**หลักเกณฑ์การทำป้ายสัญลักษณ์ 5 ส ปี พ.ศ. 2561**  
**ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคเหนือตอนล่าง**

1. ป้ายชี้บ่งวัตถุหรือเครื่องมือภายในตู้เก็บของ “ห้องปฏิบัติการ”

สีกระดาษ	เหลือง
รูปแบบ และขนาดตัวอักษร	SarabunPSK 20 - 80 ตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดป้ายและขนาดของเครื่องมือ
2. ป้ายชี้บ่งวัตถุหรือเครื่องมือภายในตู้เก็บของหรือโต๊ะทำงาน “ห้องเอกสาร”

สีกระดาษ	ชมพู
รูปแบบและขนาดตัวอักษร	SarabunPSK 20-80 ตามความเหมาะสมของพื้นที่ติดป้าย
3. ป้ายชี้บ่งเครื่องมือและผู้รับผิดชอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์

สีกระดาษ	สีขาว
รูปแบบและขนาดตัวอักษร	ปฏิบัติตามมาตรฐานของ ISO/IEC 17025
4. ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
  - 4.1 ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบพื้นที่ 5ส

สีกระดาษ	สีฟ้า
รูปแบบ และขนาดตัวอักษร	“ผู้รับผิดชอบพื้นที่” SarabunPSK 40 “ชื่อ-นามสกุล” SarabunPSK 20

หมายเหตุ สำหรับป้ายชื่อผู้รับผิดชอบพื้นที่ 5ส ของห้องประชุมกำหนดให้ติดรูปภาพของผู้รับผิดชอบขนาด 1 นิ้ว ไว้ที่ด้านซ้ายของป้ายชื่อ
  - 4.2 ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บสิ่งของ

กระดาษ	ชมพู
รูปแบบขนาดตัวอักษร	SarabunPSK 16
  - 4.3 ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบและป้ายชื่อสถานที่ตั้งของโต๊ะและเก้าอี้

สีกระดาษ	ชมพู
รูปแบบและขนาดตัวอักษร	SarabunPSK 20
5. วิธีใช้งานเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

สีกระดาษ	เหลือง (สำเนาจากวิธีการปฏิบัติงานฉบับย่อ)
ตำแหน่ง	เห็นได้ชัดเจน
6. ป้ายชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช่เครื่องมือวิทยาศาสตร์

สีกระดาษ	ชมพู
รูปแบบขนาดตัวอักษร	SarabunPSK 20-60
ขนาดกระดาษ	ตามความเหมาะสม
7. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องติดป้ายชื่อเครื่องมือ คือ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ วิทยุ เก้าอี้ โต๊ะ ชั้นวางรองเท้า ราว ดากผ้า กระจกน้ำร้อน นาฬิกา ถังขยะทั่วไป